

小児予防接種スケジュール 2021 年 5 月

日本



定期予防接種

ワクチン	対象年齢	標準的な接種期間	回数	間隔
ジフテリア 破傷風 百日咳(DTP) ポリオ(IPV)	1 期	生後 3 ヶ月～12 ヶ月	3 回	20 日～56 日
	1 期追加	3 回目終了から 12 ヶ月～18 ヶ月	1 回	1 期③から少なくとも 6 ヶ月以上あける
ジフテリア 破傷風(DT)	2 期	11 歳	1 回	百日咳を含む 3 種混合ワクチンを接種してもよい(任意)
ロタウイルス		生後 6 週から 24 週 0 日まであるいは 生後 6 週から 32 週 0 日まで	2 回	27 日以上(1 価)
			3 回	27 日以上(5 価)
麻疹 風疹 (MR 混合)	1 期	生後 12 ヶ月～24 ヶ月	1 回	
	2 期	5 歳以上 7 歳未満 (小学校就学前の 1 年間)	1 回	
Hib (インフルエンザ 菌 b 型)		生後 2 ヶ月～7 ヶ月で開始	3 回	27 日～56 日
		初期接種終了 7 ヶ月～13 ヶ月後に追加接種	1 回	
肺炎球菌 (13 価)		生後 2 ヶ月～7 ヶ月で開始	3 回	27 日以上
		生後 12 ヶ月～15 ヶ月までに追加接種	1 回	初期接種終了から 60 日以上
水痘	生後 12 ヶ月～36 ヶ月	生後 12 ヶ月～15 ヶ月に開始	2 回	3 ヶ月以上
B 型肝炎		生後 2 ヶ月～9 ヶ月	3 回	①-② 27 日以上 ①-③ 139 日以上
HPV(ヒトパピロ ーマウイルス)		13 歳になる年度の女性	3 回	0-1-6 ヶ月(2 価)
			3 回	0-2-6 ヶ月(4 価)
日本脳炎	1 期初回	3 歳	2 回	6 日～28 日
	1 期追加	4 歳	1 回	
	2 期	9 歳	1 回	
結核(BCG)		生後 5 ヶ月から 8 ヶ月未満	1 回	

任意予防接種

ワクチン	対象年齢	標準的な接種期間	回数	間隔
おたふくかぜ (流行性耳下腺炎)	1 歳以上	1 歳	1 回	日本小児科学会では、5 歳以上 7 歳未満(小学校就学前の 1 年間)で 2 回目の接種を奨励
ジフテリア 破傷風 百日咳(DTP)		5 歳～7 歳未満	1 回	日本小児科学会では就学前の追加接種奨励
ポリオ(IPV)		5 歳～7 歳未満	1 回	日本小児科学会では就学前の追加接種奨励

❖ 詳細は国立感染症研究所ウェブサイトをご参照ください。
 <http://www.niid.go.jp/niid/ja/vaccine-j/2525-v-schedule.html>

小児予防接種スケジュール 2023 年 9 月

英国



年齢	ワクチンの内容
8 週	ジフテリア・破傷風・百日咳/ポリオ/Hib/B 型肝炎 (DTP/IPV/Hib/HepB)
	ロタウイルス
	髄膜炎 B 型 (MenB)
12 週	ジフテリア・破傷風・百日咳/ポリオ/Hib/B 型肝炎 (DTP/IPV/Hib/HepB)
	肺炎球菌 (PCV)
	ロタウイルス
16 週	ジフテリア・破傷風・百日咳/ポリオ/Hib/B 型肝炎 (DTP/IPV/Hib/HepB)
	髄膜炎 B 型 (MenB)
1 歳	Hib/髄膜炎 C 型 (Hib/MenC)
	麻疹・おたふくかぜ・風疹 (MMR)
	肺炎球菌 (PCV)
	髄膜炎 B 型 (MenB)
3 歳 4 ヶ月	ジフテリア・破傷風・百日咳/ポリオ (dTP/IPV)
	麻疹・おたふくかぜ・風疹 (MMR)
12 歳～13 歳	ヒトパピローマウイルス (HPV)
14 歳	破傷風・ジフテリア/ポリオ (Td/IPV)
	髄膜炎 ACWY 型 (MenACWY)
その他 (特別な場合)	BCG
	水痘 (1 歳以上 2 回接種)

- ❖ 詳細は NHS (National Health Service : 英国の公的医療制度) のウェブサイトをご参照ください。
<http://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/>
- ❖ 上記以外のワクチンについては、当院までお問い合わせください。(020-7330-1750)

D=Diphtheria (ジフテリア高用量) d=Diphtheria (ジフテリア低用量)
 T=Tetanus (破傷風) P=Pertussis (百日咳)
 Polio (ポリオ) (IPV は不活化ポリオワクチンの略)
 Hib=Haemophilus Influenzae Type b (インフルエンザ b 型菌)
 Men=Meningitis (髄膜炎) Rotavirus (ロタウイルス)
 PCV=Pneumococcal (肺炎球菌)
 M=Measles (はしか/麻疹) M=Mumps (おたふくかぜ/流行性耳下腺炎)
 R=Rubella (風疹) Chickenpox (水痘)
 Japanese Encephalitis (日本脳炎)
 HPV=Human Papilloma Virus (ヒトパピローマウイルス)(子宮頸がん、尖形コンジローマの原因となるウイルス)